

V V ENTERPRISES

BUSINESS CATALOGUE

www.vventerprises.co.in




About Company

वी.वी. एंटर इज्जेज इंडीज, एक अनुभवी टीम के नेतृत्व में, उच्च सुरक्षा और नियामक अनुपालन पर ध्यान देने के साथ आपके पैकेजिंग समाधान प्रदान करती है। वे विशेष रूप से कोटिंग और चपकने वाले पदार्थ में विशेषज्ञ हैं। उनकी R&D टीम लगातार नवोन्मेष करती रहती है, और उनका लक्ष्य है अग्रणी विशेष रसायन प्रारण। वे गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करते हैं कुशल रसायन के माध्यम से वितरण।



Vision & Mission



Company Vision

उपरो और गक उाद क वशाल रज के साथ अ धक से अ धक हक पर न क त करना। हम सीमट उोग, पावर टि जैसे व भे म अपने हक क थोक आव कताएं दान करने के लए सम प त ह ।



Company Mission

हम अपने हक को यह बताते ए खुशी हो रही है क उनक संतु वी.वी. एंटर इजेज इंडीज के लए सबसे दा मायने रखती है। के माल के चयन से लेकर अं तम उादन तक, हम अपनी गुणव। पर कड़ी नगरानी रखते ह ।

OUR PRODUCTS



थॉ -पीयू व भ टाइल , पर औरसे स के ायी संबंध के लए दो-घटक पॉलीयूरेथेन चपकने वाला है, जो आंतरक और बाहरी अनुयोग के लए बेहतर लोच और ताकत दान करता है।



राइटबॉ पीयू व भ टाइल , पर और सबे स के ायी संबंध के लए दो-घटक पॉलीयूरेथेन चपकने वाला है, जो आंतरक और बाहरी अनुयोग के लए बेहतर लोच और ताकत सुन त करता है।



RITEPOXY SBA एक दो-घटक, ती-सेट ग एपॉी चपकने वाला है जो ऊाधर सतह पर िट बॉ ग टाइ और पर के लए है, जो उ तापमान पर गैर-श थल रता बनाए रखता है।



राइट बे जेल आंतरक और बाहरी फश और दीवार के लए एक एकल-घटक, लचीला, सीमट यु चपकने वाला है, जो ऊाधर पर के आवरण और हे रंग के पर के सदयशा को बढ़ाने के लए आदश है।



राइट ब एसटीए एक सीमट यु, एकल-घटक, आंतरक और बाहरी फश, दीवार और ऊाधर पर के आवरण के लिए लचीला चपकने वाला है, जो हरे रंग के पर के सदयशा को बढ़ाता है।



राइट ब यूटीए आंतरक और बाहरी टाइल और पर फ ग के लिए एक सीमट यु, पॉलमर-संशोधित चपकने वाला है, जो व भ से सपर उ, आसंजन दान करता है, जो सभी टाइल आकार के लिए उपयु है।



राइट ब जीटीए आंतरक और बाहरी उपयोग के लिए एक सीमट यु, उ-पॉलमर टाइल चपकने वाला है, जो व भ से सपर उ, आसंजन के साथ स मोज़ेक टाइ और म ग पूल के लिए आदर्श है।



राइट ब एफटीए टाइल-ऑन-टाइल अनुयोग के लिए एक पॉलमर-संशोधित, सीमट यु चपकने वाला है, जो आंतरक फश और दीवार पर उ-छ त टाइल के लिए कंट और र पर उ, आसंजन दान करता है।

OUR PRODUCTS



RITEBUILD ETA सरे मक टाइल के लए एक कफायती, पॉलमर-आधा रत सीमट यु चपकने वाला है, जो व भ अनुयोग के लए कं ट और र वाली सतह पर आ आसंजन दान करता है।



RITEBUILD CTA ब मुखी टाइल अनुयोग के लए एक सीमट यु, पॉलमर-आधा रत चपकने वाला है, जो कं ट और र सतह पर उ आसंजन दान करता है, जो सरे मक टाइल पना के लए आदश है।



राइट ब बीजेएम ट या क को बछाने के लए एक पूव- म त, उ-बाँ, पॉलमर-व ध त मोटार है, जो आसान अनुयोग के साथ बेहतर बाँ ग और वायु वेश दान करता है।



RITEPOXY 212 सरे मक और व फाइड टाइल के लए दो-घटक जेल-आधा रत एपॉी रत है, जो वातावरण के लए आदश है, म ण करने, लगाने और बनाए रखने म आसान है।

OUR PRODUCTS

Tile Grout Cleaner & Accessories



RITEPOXY® ESG 1200 सरे मक और व फाइड टाइ के लए एक तीन-घटक एपॉई उट है, जो वातावरण के लए आदश, रासायनक तरौधी, लगाने म आसान और 28+ रंगं म उपल है।



राइटपॉई टर र फश और दीवार के लए एक तीन-घटक एपॉई उट है, जो 28 से अधिक रंगं म चमकदार, धाक फ नश दान करता है, जो उ ता वाले और स मोजाइक के लए आदश है।



RITEPOXY EIG 2200 एक तीन-घटक, औगेक और वाणक उपयोग के लए 100% ठोस एपॉई उट है, जो उ श, रासायनक तरौध दान करता है, और चार रंगं म उपल है।



RITEPOXY® TR एक दो-घटक, सरे मक और व फाइड टाइल के लए पारभासी एपॉई उट है, जो उ - ता वाले के लए आदश है, रासायनक तरौध और एक अध- पारदश फ नश दान करता है।

OUR PRODUCTS



MYMIX CGU सरे मक और व फाइड टाइल के लए एक पॉलमर-संशोधित, सफेद सीमट-आधारित इट है, जो सकुड़न और टूटने के लए तरधी है, व भ संयु चौड़ाई के लए 28+ रंगं म उपल है।



मायम इट एडमचर 990 सीमट इट क गुणव बढ़ाने, लचीलेपन और आयम सुधार के लए एक तरल पॉलमर है, जो सीजीयू इट के साथ आंतरक और बाहरी टाइल अनुयोग के लए आदर्श है।



मीपल नीर एक पयावरण-अनुकूल, एसड-आधारित नीर है जो व भ सतह से जीदाग, मैल, गंदगी और रिस को हटाता है, सफाई और उपत को भावी ढंग से बढ़ाता है।



ए। बैरियर आरडू पी 1400 एक पॉलमर-आधारित रबरयु इमशन है जो आंतरक और बाहरी उपयोग के लए व भ सतह पर एक लचीली, जलरोधी झी बनाता है, जो सूजीव के लए तरधी है।

OUR PRODUCTS



ए 1 बै रयर हाइ ड पीयू एफएलए 395 बाहरी दीवार और तज सतह के लिए एक वीओसी-अनुपालक, एक-घटक पॉलीयूरेथेन वॉटरू फ ग झी है, जो लचीलापन, उ फ ताकत और घषण तरोध दान करता है।



AQUAFLEX AWP 700 एक यूवी- र, इला मे रक ऐ लक-आधार त वॉटरू फ ग झी है जो एक लचीला, टकाऊ बंधन बनाता है, जो स े ट आंदोलन के साथ वा रत होता है और सू जीव वकास का वरोध करता है।



AQUAFLEX AWP 350 ै तज सतह के लिए एक यूवी- तरोधी, थोे पक, इला मे रक वॉटरू फ ग झी है, जो एक लचीला, टकाऊ कोट बनाता है जो स े ट आंदोलन और जलवायु प रवतन के अनुकूल होता है।



ए 1 इम बाहरी और आंत रक दीवार के लिए एक पयाव रण-अनुकूल ऐ लक इम शन इमर है, जो विशेष वॉटरू फ ग को ट लगाने से पहले पु म तरोध और अपारद श ता को बढ़ाता है।

Waterproof Coating



एँ फ टोक छत और छत के लए एक ँ लक-आधा रत, फाइबर-बलत वॉटरूफ को ट ग है, जो मौसम और फफंूदी के खलाफ एक टकाऊ, नबाध, यूवी- तरोधी फ नश दान करती है।



AQUAFLEX WALL PROTEK PRO ऊाधर सतह के लए एक उ दशन वाली ँ लक को ट ग है, जो एक स, जलरोधक अवरोध बनाती है जो कठोर मौसम का सामना करती है और लंबे समय तक चलने वाली सुरा दान करती है।



AQUAFLEX WALL PROTEK ऊाधर सतह के लए एक उ - दशन, एकल-घटक ँ लक को ट ग है, जो एक टकाऊ, जलरोधक अवरोध बनाती है जो कठोर मौसम का सामना करती है और लंबे समय तक चलने वाली सुरा दान करती है।



इंटर ल वॉटरूफ ग कंपाउंड कं ट के लए एक उ त ए ड टव है, जो सीधे मणम एक कृत होकर वॉटरूफ ग गुण और ाय को बढ़ाता है, पानी के वेश के खलाफ बेहतर सुरा दान करता है।

OUR PRODUCTS



RITSEAL एक एकल-घटक, पॉलमर-संशोधित, सीमेंट यु सतह के लिए लचीली सीमेंट यु वॉटरप्रूफ कोटिंग है, जो 2 बार तक हाइड्रॉस्टैटिक दबाव के तहत पानी को रोकने में मदद करती है।



RITECRETE 2K एक दो-घटक, पॉलमर-संशोधित, सीमेंट यु वॉटरप्रूफिंग ग्लास है जो चनाई वाले सतह पर उच्च बॉण्ड और एक-जग के साथ एक लचीली, नबाध बाधा बनाती है।



RITECRETE 2K FLEX PLUS एक दो-घटक, पॉलमर-संशोधित, फाइबर और एडिटिव के साथ लचीली सीमेंट यु वॉटरप्रूफिंग ग्लास है, जिसे कंक्रीट और सीमेंट यु संरचनाओं में पानी के प्रवेश को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।



RITECRETE 440 मरत और वॉटरप्रूफिंग के लिए एक उच्च दहन वाली एंटी-लक पॉलीमर कोटिंग है, जिसका उपयोग बॉण्ड एजेंट, मोटार एंटर, वॉटरप्रूफिंग एजेंट और आंतरिक और बाहरी अनुयोग के लिए इमर के पत्र किया जाता है।

OUR PRODUCTS



RITECRETE 300 को ट ग, बॉ ग और मर त के लिए एक लचीला, स, एँ लक-आधारित लेटे है, जो पानी तरोध और हे रासायनिक तरोध क पेशकश करता है, जो एक सफेद तरल के प म उपल है।



सुपर लेटे 770 ी मयम एडहे सव और सीमट के साथ म ण करने के लिए एक उ गुणवा वाला ए ड टव है, जो राइट ब यूटीए के साथ संयु होने पर व भ सँ स के साथ संबंध श और लचीलेपन को बढ़ाता है।



एसएल्यू सीमट, समु य और पॉ लमर का एक सूखा पाउडर म ण है, जसे विल अनु योग के लिए वैक क रेटे के साथ एक चकनी, -समतल कोट बनाने के लिए पानी के साथ मलाया जाता है।



एसबीआर लेटे एक तरल, इरीन-टाडीन रबर लेटे है जो बॉ ग, मर त मोटार को बढ़ाने और सीमट यु अनु योग म इ म ग के लिए है, जो आंतरक उपयोग और सीमट के साथ म ण के लिए आदर्श है।

OUR PRODUCTS

Industrial Flooring



SEALER-210 एक जल-आधारित तरल है जो कंटेनरों को सील करता है, वाष्प से बचने की अनुमति देता है जल-विकषक गुण, नमी रोधी, कम धुंधलापन और फूलने का भाव दान करता है।



राइटोर ड, ड और लेवल ग बेड के लिए एक पॉलमर-संशोधित, सीमेंट युक्त सूखा मोटार है, जो पानी और समय के साथ मिला होता है, जो उबड़-धुबड़ा और इलाज गुण दान करता है।



एसएलयू सीमेंट, समय और पॉलमर का एक सूखा पाउडर मिला है, जिसे विलेन अनुयोग के लिए बैकक्रैट के साथ एक चकनी, -समतल कोट बनाने के लिए पानी के साथ मिलाया जाता है।



एनएमएफ एक रेडी-टू-यूज़, ईशोक, गैर-धातु फ्लोर हार्डनर है जो एंटी-डगुण के साथ चकनी, घनी, घषण रोधी सतह बनाता है, जो नए और मौजूदा फ्लोर के लिए उपयुक्त है।

OUR PRODUCTS



आईजी 2 एक 1 म, गैर-सकुड़ने वाला, उ श वाला सीमट यु 13ट है जो 1 क और कठोर दोन अव 1ओं ंम फैलता है, कम सरं ता, 1 य और भार के तरोध क पेशकश करता है।



रपेयर मोटार एचएस एक उ श, फाइबर-बलत संरचना क मर त मोटार है जसम उ, बॉ ग, संकोचन तरोध और कम पारग ता है, जो ओवरहेड और ऊाध र सतह पर विल और गीले अनु योग के लए उपयु है।



एमसीआर तज सतह क मर त के लए एक उ श, गैर-सकुड़ने यो, डालने यो सीमट यु माइोकं ट है, जो आवरण और जैके ट ग जैसी संरचना क मजबूती के लए आदश है, 20-100 ममी मोटाई के लए अनुशंसत है।



RITECARE ACF कं ट और 1 र सतह क मर त के लए एक उ गुणवा वाला एै लक-आधारतै क फलर है, जो उ, आसंजन, बॉ ग, लचीलापन और 1 य दान करता है, जो पानी के घुसपैठ के खलाफ लंबे समय तक चलने वाली सुरा सुन त करता है।

Building Repairs and Stone Sealer



सीसीएफ कं ट, चनाई और ार के लिए एक एकल-घटक, गैर-सकुड़ने वाला सीमेंट यु दरार भराव है, इसे लगाना आसान है, जी जम जाता है और इसे चकना किया जा सकता है और पट के साथ ओवरकोट किया जा सकता है।



डू सीसी 5 ममी तक फश और दीवार टाइल के अंतराल को भरने के लिए एक एकल-घटक, पॉलमर-संशो] धत सफेद सीमेंट ाउट है, जो तेजी से सेट ग, कम संकोचन और पानी तरोध दान करता है।



RITECRETE 300 को ट ग, बाँ ग और मर त के लिए एक कफायती, ँ लक-आधारित, पॉलमर-संशो धत लेटे है। यह स, लचीला, जल- तरोधी, गैर-सं ारक है और हे रासायनिक हमल का तरोध करता है।



Stone Sealer

SCWR-50 स लकेट सां ण पर आधारित उ त िे गक के साथ उपयोग के लिए तैयार जल तरोधी है। यह ख नज से ट को हाइड्रोफो ब सटी और ताकत दान करता है।

OUR PRODUCTS

Stone Sealer



SCWR-100 सलेन और सलौन इमशन पर आधा रत उत तकनीक वाला उपयोग के लए तैयार जल तरोधी है। इसका उपयोग छपूण पर के साथ-साथ कंट के लए भी कया जाता है।



वेट लुक सीलर उपयोग के लए तैयार, टू-इन-वन पानी और दाग तरोधी है जो खनज से सक उपत को बढ़ाता है, साँस लेने क मता को बनाए रखते ए गीला लुक दान करता है।



ई कंट रमूवर सलसयस पर परस कंट के दाग के लए उपयोग म आसान ीनर है, जो आसानी से हटाने के लए कि शयम घटक को घोलता है। चूनेदार पर के लए उपयु नह है।



एमएससी शैवाल एन माँस रमूवर पर, चनाई और कंट जैसी सतह से शैवाल, काई और सूजीव को हटाने और पुनवकास को रोकने के लए एक बायो डेडेबल, गैर-अीय ीनर है।

Stone Cleaner and Waterproofing Chemical



फाइव इन वन ीनर एक उपयोग के लिए तैयार, फोम गीनर है जो कृ तक पर, कं ट और धातु क सतह से स, तेल, पट और ही जैसे क ठन दाग हटा देता है।



वॉटर सा ईटर समुी वातावरण के लिए एक टकाऊ कोट ग है, जो सतह को खारे ेपानी के रण और रण से बचाता है, और कठोर समुी पर तय म उनके जीवनकाल को बढ़ाता है।



र ओ ीन एक रेडी-टू-यूज़ समाधान है जो अपने उ त फॉमूले शन के साथ जंग के नमक को घुलनशील करके कृ तक पर, कं ट और चनाई से जंग के दाग हटा देता है।



Waterproofing Chemical

एसआर-पॉ लमर एक जल-पतला, एै लक-आधा रत वॉटरू फ ग एजट है जो छत, बाथ म के फश और दीवार को पानी के वेश से उ सुरा दान करता है।

Waterproofing Chemical and Wall Putty




SCWR-20 वायुमंडलीय CO₂ के साथ तय करने के लिए उत तकनीक का उपयोग करता है, जो खनज से सके अंदर एक सुराक परत बनाता है, हाइड्रोफोबिक गुण को बढ़ाता है और जीवनकाल और उपत दोन म सुधार करता है।



SCWR-20 R यह पयावरण-अनुकूल, उपयोग के लिए तैयार जल तरोधी सीलर दीवार, छत और सीमट-आधारत सतह के लिए नमी के खलाफ उ सुरादान करता है, जो 3-4 घंट के भीतर काम करना शु कर देता है।



एो र कोट एकल घटक है, जो छत वॉटरूफ ग के लिए विशेष पसे डिजाइन क गई पारदश कोट ग है। पराबग नी तरोधी और लगाने म आसान उाद।



Wall Putty

वयान वॉटरूफ पुी असाधारण जल तरोध, चकनी, दोषर हत फ नश और बेहतर ाय दान करती है, जो उ आ ता वाले म लंबे समय तक चलने वाली, साफ और आकषक दीवार क सतह सुन त करती है।

OUR PRODUCTS

Paints



सुपी रयर रेडे ऑ इड इमर कवरेजे बढ़ाता है, पट ग क लागत कम करता है, और यूवी तरोध और पयाव रण-अनुकूल गुण के साथ आंतरिक और बाहरी दोनों सतह के लिए एक चकनी, सुसंगत फनश दान करता है।



वी.वी. एंटर इजेज कंट ट ड पर आंतरिक और बाहरी दोनों दीवार के लिए बेहतर कवरेजे और चकनी, मैट फनश दान करता है। इसे लगाना आसान, टकाऊ और कफायती है।



DECORATIVE WHITE CEMENT

उजाला स आंतरिक और बाहरी दोनों सतह के लिए बेहतर सफेदी, पयाव रण-मता और उ कवरेजे दान करता है, पट क लागत को कम करता है, और यूवी संरण और फंगल तरोध दान करता है।



केपी स बेस कोट समु सफेदी, बेहतर कवरेजे और पयाव रण-अनुकूल सुरा दान करता है। आंतरिक और बाहरी उपयोग दोनों के लिए आदर्श, यह अंतम पट फनश को बढ़ाता है।

OUR ACCESSORIES



लेटे पेपर स लकॉन शल 150




लेटे पेपर स लकॉन शल 220




मसाला पेपर शल 120

OUR ACCESSORIES



पुी पेपर 150



पुी पेपर 220




ह डी सडी रोल 4"60

OUR ACCESSORIES



ह डी सडी रोल 4"80



पुी फ ल ग पैटी 8" इंच



पुी भरने वाली पी 4" इंच

OUR ACCESSORIES



पुी फ ल ग पी 6" इंच



टेप रोल 3 इंच और 4 इंच म उपल है

Contact Us



+91-7742047933



**215, RAMA VIHAR, NEAR MADHUWAN
VATIKA, SUBHASH NAGAR, BHILWARA,
RAJASTHAN, INDIA - 311001**



vventerprisesbhil@gmail.com



www.vventerprises.co.in





Thank You



Visit Our Website
www.vventerprises.co.in

